



Security Tech Germany

ABUS Secvest 2WAY Funkalarmanlage

Schneller als der Einbrecher



secvest.®



www.abus.com

Einbruch, Feuer, Wasser, Notfall Egal was passiert – Secvest 2WAY schützt



Einbruch

Jede zweite Minute findet in Deutschland ein Einbruch statt. In nahezu allen Fällen handelt es sich bei den Tätern um Gelegenheitstäter, die von professioneller Sicherheitstechnik abgeschreckt werden. Die Folge: Einbrecher konzentrieren sich auf Objekte, die nicht oder nur unzureichend gesichert sind.

Secvest 2WAY alarmiert, bevor der Täter eindringen kann. So schützen Sie Ihre Familie und Ihr Eigentum zuverlässig. Nicht nur vor materiellen Schäden.



Feuer

Neben dauerhaften Gesundheitsschäden durch Rauchvergiftungen beklagen die Betroffenen meist immense materielle Verluste: Allein im Privatbereich entstehen jährlich Schäden in Milliardenhöhe. Rund 80% aller Brände mit Todesfolge ereignen sich in den eigenen vier Wänden.

Die in der Secvest 2WAY integrierten Funk-Rauchmelder erkennen frühzeitig die Gefahr eines ausbrechenden Feuers und ermöglicht professionelles Eingreifen.



Wasser

Wasserschäden bemerkt man häufig erst dann, wenn es bereits zu spät ist. Die gesamte Einrichtung, teure Möbel und Erinnerungsstücke sind dann für immer verloren. Ganz zu Schweigen von den Schäden am Haus oder bei Nachbarn.

Die Funk-Wassermelder erkennen austretendes Wasser und melden es umgehend an die Secvest 2WAY Funk-Alarmzentrale.



Notfall

Unerwartete Notsituationen, dreiste Überfälle und schwere Unfälle im Haushalt bedrohen nicht nur ältere oder kranke Menschen, sondern auch Kinder und Familien. Den Betroffenen fehlt meist jede Möglichkeit, schnell und einfach auf sich aufmerksam zu machen.

Bereits ein Knopfdruck genügt: Mit den mobilen Funk-Notrufsendern oder den Notruftastern der Secvest 2WAY können Sie sich aktiv schützen und jederzeit Hilfe rufen.

ABUS Secvest 2WAY – So viel Sicherheit hat System



VdS

H 110002

Vertrauen Sie, wenn es um Ihre Sicherheit geht, auf Rund-um-Schutz aus dem Hause ABUS. Die Funk-Alarmanlage Secvest 2WAY fügt sich dank ausgereifter Funktechnologie nahezu unbemerkt in Ihren Alltag ein und schützt zuverlässig vor Einbruch, Feuer, Wasser und im Notfall. Für maximale Sicherheit sorgen zusätzlich die mechatronischen Funkkomponenten. Sie kombinieren erstmalig elektronische und mechanische Sicherheit in einem System und bieten damit aktiven Einbruchschutz für Ihre Fenster und Türen.

So flexibel wie die Secvest 2WAY ist, so einfach und bequem ist auch ihre Bedienung. Beispielsweise mit der bidirektionalen Funk-Fernbedienung: Damit erhalten Sie eine klare Rückmeldung, wenn Sie eine Zustandsänderung (z. B. Aktivieren) vornehmen. Und wenn Ihre Sicherheitsansprüche wachsen, wächst die Secvest 2WAY einfach mit. Dank Funk-Technologie können Sie jederzeit Ihr Funkalarmsystem erweitern und auch mechatronische Komponenten integrieren.

- Schnelle, einfache und saubere Montage
- Integrierbare mechanische Sicherheit mit einem Druckwiderstand von über einer Tonne
- Innovative Funk-Technologie
- Ein Komplettsystem, das sich Ihren persönlichen Sicherheitsbedürfnissen anpasst
- Einfache und intuitive Bedienmöglichkeiten, sowie individuelle Alarmierung
- Zertifizierte Markenqualität von ABUS

Secvest 2WAY + Mechatronik

Die Alarmanlage, die Einbruch verhindert




Secvest 2WAY + Mechatronik = Maximale Sicherheit von ABUS

Die Secvest 2WAY ist das weltweit erste Alarmsystem, das einen Einbruch aktiv verhindern kann, indem die Außenhaut Ihres Eigenheimes abgesichert wird. Die mechatronischen Produkte, wie die Funk-Fenstersicherung oder das Türzusatzschloss von ABUS verbinden modernste Funktechnologie mit wirkungsvollem mechanischem Einbruchschutz.

An Fenstern oder Balkontüren montiert, erschweren die Sperr-Riegel der mechatronischen Produkte mit einem Druckwiderstand von über einer Tonne, dass jemand in das Gebäude eindringen kann. Sie erkennen sogar einen Einbruchversuch und lösen über die Zentrale Alarm aus. Mit der Kombination Funk-Fenstergriff und Funk-Anzeigemodul wissen Sie immer in welchem Zustand sich Ihre Fenster befinden, ob „offen“ oder „geschlossen“. So können Sie beim Verlassen Ihres Eigenheimes kein offenes Fenster mehr vergessen.

Seit 15 Jahren vertrauen Kunden weltweit auf das mechanische Schloss FTS 96. Langjährig bewährt, bietet es einen effektiven Schutz vor Aufhebelversuchen. Der Klassiker kann nun noch viel mehr: Mit dem Nachrüstset werden Ihre vorhandenen ABUS FTS 96 Fenstertürsicherungen in wenigen Minuten zur Funkkomponente der Secvest 2WAY und bieten somit vollen mechatronischen Schutz.



Funk-Fenstersicherung FTS 96 E



Funk-Türzusatzschloss



Secvest Key 2WAY Funkzylinder

Funk-Fenstergriff

Funk-Fensterstangenschloss



Das **Funk-Türzusatzschloss** ermöglicht Ihnen das gesamte Alarmsystem mit einem einfachen Handgriff zu aktivieren. Hierbei überprüft die Secvest 2WAY ob die Türe tatsächlich verschlossen ist und informiert Sie über ein akustisches Signal.

Die **Funk-Fenstersicherung FTS 96 E** eignet sich für alle nach innen öffnenden Fenster und Fenstertüren. Mit zwei verkrallenden Stahlriegeln werden Ihre Fenster oder Fenstertüren massiv geschützt und dank Elektronik, ein Einbruchversuch sofort gemeldet.

Mit dem **Funk-Fenstergriff** haben Sie stets die Sicherheit, ob Ihre Fenster „offen“ oder „verschlossen“ sind. Darüber hinaus bietet Ihnen ABUS mit diesem Produkt eine dezente Lösung für die Absicherung Ihrer Fenster.

Sichern Sie Ihre Fenster oder Fenstertüren durch aktiven Einbruchschutz. Großflächige Terrassentüren sind oft verlockend für einen Einbruch. Mit dem massiven **Funk-Fensterstangenschloss** können Sie auch hier vorbeugen.

Beim Verlassen des Hauses genügt ein Knopfdruck am **Secvest Key 2WAY Funkzylinder** und das gewohnte Absperren aktiviert Ihr Sicherheitssystem.

- Optimaler Einbruchschutz durch die Kombination mechanischer und elektronischer Sicherheitselemente
- In mehreren Farben erhältlich
- Sicherung des Innenraumes und der Aussenhaut Ihres Eigenheimes in einem System
- Das System erkennt bereits einen Aufhebelversuch und löst sofort Alarm aus
- Einfaches Erweitern Ihres Secvest 2WAY Sicherungssystems mit mechatronischen Produkten

So schön kann Sicherheit sein

Das Funk-Anzeigemodul zeigt Ihnen auf einen Blick, welche Fenster geöffnet oder geschlossen sind. Auch ohne Alarmzentrale.

Setzt neue Funktions- und Designmaßstäbe mit blauer Statuslicht-Anzeige, bidirektionalen Bedienelementen und bis zu 50 Alarm-Zonen – die Zentrale Secvest 2WAY.



Das Funk-Infomodul informiert an verschiedenen Stellen innerhalb des Gebäudes über den Status der Zentrale und warnt bei Alarm mit integriertem Piezo-Signalgeber.

In eleganter Aluminiumoptik und mit hochglänzenden weißen Oberflächen fügt sich die Secvest dezent in Ihren Lebens- und Arbeitsraum ein. Als zusätzliches Highlight informiert die Zentrale mit innovativem, blauem Statuslicht über den aktuellen Zustand des Systems.

Mit dem Funk-Universalmodul steuern Sie beispielsweise die Beleuchtung oder erhöhen die Reichweite, um zusätzliche Gebäude wie das Gartenhaus abzusichern.



An bis zu vier Funk-Bedienteilen pro System aktivieren und deaktivieren Sie die Zentrale per PIN-Code oder Proximity-Chip. Flexibel im Gebäude und auch im Außenbereich.

Mit der Funk-Fernbedienung steuern Sie die Secvest und erhalten die Rückmeldungen der Zentrale.

Behalten Sie alles unter Kontrolle



So einfach, so Secvest

Die Secvest 2WAY ist bidirektional. Das bedeutet, dass sie über einen 2-Wege-Funk mit den einzelnen 2WAY-Komponenten kommunizieren und Rückmeldung geben kann. So können Sie Ihre Funkalarmanlage bequem und sicher bedienen.

Für die Bedienung der Secvest 2WAY stehen Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung und Sie können die für Sie bequemste Art der Bedienung wählen. Die Aktivierung und Deaktivierung funktioniert einfach per Fernbedienung, Knopfdruck, PIN-Code, Chipschlüssel, Schlüsseldrehung oder per Mobiltelefon.

Sie erhalten außerdem eine sofortige Rückmeldung des Systems in Form eines akustischen oder optischen Signals. So wissen Sie immer, was los ist und reduzieren das Falschalarmrisiko auf ein absolutes Minimum.

1 Bedienung per Knopfdruck

Aktivieren und deaktivieren Sie die Secvest 2WAY einfach per Knopfdruck. Die Rückmeldung der Alarmzentrale erfolgt direkt auf die Fernbedienung und der veränderte Systemstatus wird über die integrierten LEDs angezeigt. Die Funk-Fernbedienung steuert also nicht nur, sondern liefert Ihnen alle wichtigen Informationen über den aktuellen Zustand des gesamten Systems. Durch gleichzeitiges Drücken und Halten der Aktivierungs- und Deaktivierungstaste können Sie sogar einen Überfallalarm auslösen.

2 Bedienung über die Zentrale

Dank sprachunterstützter Menüführung wird die Bedienung der Secvest 2WAY zum Kinderspiel. Zusätzlich sehen Sie auf dem LCD Display, ob alle Zonen geschlossen sind. Per PIN-Code oder Chipschlüssel aktivieren und deaktivieren Sie das gesamte System auch direkt an der Zentrale. Außerdem können sie über die Notruftasten einen sofortigen Alarm auslösen.



3 Sicherheit im Handumdrehen

Nach einem einfachen Knopfdruck auf den Secvest Key 2WAY wird die Haustüre abgesperrt und Ihr Funk-Alarmsystem ist somit komplett aktiviert. Und wenn Sie wieder nach Hause kommen: Durch einfaches Aufsperrn wird die Zentrale automatisch deaktiviert. Für Sie ändert sich also erst einmal nichts und die Rückmeldung über den veränderten Systemstatus erhalten Sie sofort durch ein akustisches Signal! So vergessen Sie nie, die Alarmanlage scharf zu schalten und sind vor Falschalarmen sicher.

4 Berührungslose Bedienung

Aktivieren und deaktivieren Sie die Secvest 2WAY praktisch im Vorbeigehen mit einem von maximal 50 Proximity-Chipschlüsseln. Durch das Vorhalten des Chipschlüssel am Funk-Bedienteil können Sie ganz einfach „scharf“ oder „unscharf“ schalten. Und das an bis zu vier unterschiedlichen Stellen innerhalb oder außerhalb des Gebäudes. Ideal für Gewerbebetriebe und auch für Kinder und ältere Menschen: „PIN-Code-Vergessen“ ausgeschlossen!

5 Verriegeln und Überwachen in Einem

Mit einem einfachen Handgriff schließt beim Funk-Türzusatzschloss der integrierte Doppelhubriegel und Ihre Türe ist abgesichert, auch wenn Sie sich noch zu Hause aufhalten. Zusätzlich kann das Türzusatzschloss durch eine intelligente Schaltmöglichkeit so programmiert werden, dass gleichzeitig das komplette Secvest 2WAY System scharf geschaltet wird. Zum deaktivieren müssen Sie das Funk-Türzusatzschloss einfach wieder entriegeln.

6 Bedienung per (Mobil-)Telefon

Über Ihr Telefon oder Mobiltelefon aktivieren und deaktivieren Sie die Secvest 2WAY mit einem einzigen Anruf von jedem Ort der Welt. So einfach sorgen Sie auch von unterwegs für Sicherheit in den eigenen vier Wänden oder im Büro. Und umgekehrt? Wenn doch einmal etwas passiert, informiert Sie die Secvest 2WAY sofort per Sprachansage oder SMS, egal wo Sie gerade sind.

Überlegener Schutz mit System

1 Secvest Funk-Melder



Funk-Fenstersicherung
FTS 96 E



Funk-Türzusatzschloss



Funk-Fenstergriff



Funk-Fensterstangenschloss



Funk-Notrufsender



Funk-Überfalltaster



Funk-Öffnungsmelder



Funk-Wassermelder



Funk-Rauchmelder



Funk-Bewegungsmelder



Funk-Glasbruchmelder



Funk-Erschütterungsmelder

Funktioniert schnell und zuverlässig

Wenn etwas passiert, zählt jede Sekunde. Secvest 2WAY garantiert schnelle Hilfe. Die sensiblen Melder dieses intelligenten Funkalarmsystems reagieren bei jedem Einbruchversuch und informieren die Zentrale. Diese meldet sofort Alarm und Sie können schnell handeln.

Mit den Meldern der Secvest 2WAY können Sie sich ein individuelles Sicherheitspaket zusammenstellen lassen, das speziell auf Sie und Ihre Bedürfnisse an Sicherheit abgestimmt wird. Sie haben eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung, egal ob Sie Fenster und Türen absichern möchten oder sich vor Bränden und Wasserschäden schützen wollen. Auch im Notfall macht die Secvest 2WAY schnelles Handeln möglich.

In wenigen Sekunden sind Hilfskräfte und Nachbarn über Telefon und Außensirene informiert. Im Haus ertönt die laute Innensirene, alarmiert die Bewohner oder vertreibt den Täter.

1 Die Secvest Funk-Melder erkennen jede Gefahr

Einbrecher nutzen gezielt die Schwachstellen eines Gebäudes. Um den Einbruch von vornherein zu verhindern, bieten die mechatronischen Komponenten und die Funk-Öffnungsmelder maximalen Schutz für Balkontüren, Fenster und Haustüren.

Weil Sicherheit nicht an der Haustüre aufhört: Die Funk-Bewegungsmelder der Secvest 2WAY überwachen ganze Räume und alarmieren, wenn sich ein ungebeter Gast innerhalb des Gebäudes aufhält.

Und im Notfall? Die Rauch- und Wassermelder detektieren ungewöhnliche Rauchentwicklung sowie austretendes Wasser rechtzeitig und verhindern Schlimmeres. Zusätzlich können Sie im Notfall per Knopfdruck, schnell und unbemerkt, Leitstellen und Rettungskräfte alarmieren.

2 Secvest 2WAY Funk-Alarmzentrale



3 Secvest Funk-Alarmierung



Funk-Außensirene



Funk-Innensirene



Funk-Steckdose



Notrufleitstellen oder private Telefonnummern

2 Die Secvest 2WAY schlägt schnell & zuverlässig Alarm

In Sekundenschnelle schlagen die Sirenen der Secvest 2WAY Alarm. Mit 90 Dezibel im Haus und 105 Dezibel sowie grellen Lichtblitzen im Freien.

Gleichzeitig versendet die Zentrale über das integrierte analoge Telefonwählgerät eine Sprachmitteilung, SMS (providerabhängig) oder ein Leitstellenprotokoll. Sollte keine analoge Telefonleitung zur Verfügung stehen – kein Problem: Die Zentrale kann jederzeit durch ein ISDN- oder GSM-Modul erweitert werden.

Ein Alarm kann im Notfall auch diskret ausgelöst werden. So alarmieren Sie schnell und unbemerkt die Hilfskräfte oder benachrichtigen Familienmitglieder und Bekannte.

3 Die Secvest 2WAY Alarmzentrale reagiert sofort

Die Zentrale der Secvest 2WAY empfängt die Signale aller eingelernten Melder. Löst ein Melder aus, gehen die Funkmeldungen bei der Secvest 2WAY ein und lösen zuverlässig die festgelegte Alarmreaktion aus.

Auch hierfür bieten sich Ihnen mehrere Möglichkeiten. So können Sie beispielsweise auch einen „stillen“ Alarm auslösen, wenn Sie nicht die Aufmerksamkeit auf Ihr Eigenheim oder Gebäude ziehen möchten. Bei dieser Alarmreaktion schicken Sie eine Sprachmitteilung, eine SMS oder ein Alarmprotokoll an die Hilfskräfte oder andere Telefon- und Mobilfunknummern. Die Sirene wird bewusst nicht aktiviert.

Je nach individueller Voreinstellung steuert die Zentrale im Alarmfall auch Ihre Haustechnik. So schalten Sie beispielsweise über die Funk-Steckdose das Licht ein oder fahren die Rollläden hoch, um den Blick auf das Geschehen freizugeben und eine gezielte Hilfeleistung zu ermöglichen.

Hier fühl' ich mich sicher

- 1 Funk-Alarmzentrale
- 2 Funk-Bedienteil
- 3 Funk-Infomodul
- 4 Funk-Fenstersicherung
- 5 Funk-Fensterstangenschloss
- 6 Funk-Fenstergriff
- 7 Funk-Türzusatzschloss
- 8 Funk-Öffnungsmelder
- 9 Funk-Bewegungsmelder
- 10 Funk-Rauchmelder
- 11 Funk-Außensirene



So viel Sicherheit, wie Sie brauchen

Realisieren Sie Ihr individuelles Sicherheitskonzept. Von der Mietwohnung bis zum Einfamilienhaus oder Ein-Mann-Betrieb bis zum Bürokomplex. Ihre Secvest 2WAY ist jederzeit erweiterbar! Sie ziehen um? Ihre Secvest zieht mit.

Dazu verfügt sie mit bis zu 48 Funkalarmzonen, zwei verdrahteten Zonen, bis zu 20 Funk-Fernbedienungen sowie einer Vielzahl von Meldern und mechatronischen Produkten über eine maximale Ausbaufähigkeit, die Sie mit Ihrem Sicherheitsfachmann auf Ihre persönliche Wohnsituation abstimmen.

Mit so viel Flexibilität wird die Secvest 2WAY zum aktiven Sicherheitsmanager für jedes Gebäude und jeden Bewohner. Und das Beste daran: Alle Funkkomponenten können Sie einfach, schnell und sauber in Ihrem alten Objekt abbauen und ebenso bequem in Ihrem neuen Zuhause oder Firmengebäude wieder montieren.

Ihre Ansprüche an Sicherheit haben sich verändert? Kein Problem! Dank ausgereifter Funktechnologie ist das Secvest 2WAY Sicherheitssystem jederzeit erweiterbar.

Für Ihr Eigenheim

Wertgegenstände und Erinnerungsstücke begleiten Sie ein Leben lang und sind Ausdruck Ihrer Individualität. Secvest 2WAY schützt, was Ihnen am Herzen liegt und bringt Ihnen das gute Gefühl der Sicherheit nach Hause. Ohne in Ihren Alltag einzugreifen, kinderleicht und rund um die Uhr.



Für Ihre Etagenwohnung

Schützen Sie sich auch in Ihrer Mietwohnung vor Überfällen, Feuer oder Wasserschäden. Weil Sie gerade hier keine Kabel verlegen oder Schlitze klopfen können, ist das Funkalarmsystem Secvest 2WAY die perfekte Lösung. Beim Umzug nehmen Sie die Anlage einfach mit und können Sie ganz einfach in Ihrer neuen Wohnung installieren.



Für Ihr Ladengeschäft

Damit Sie abends beruhigt hinter sich zusperren können gibt es die Secvest 2WAY. In Kombination mit den mechatronischen Produkten von ABUS verhindert sie einen Einbruch aktiv und setzt gleichzeitig über die Zentrale lauten Alarm sowie eine telefonische Nachricht ab. Und während des laufenden Betriebs? Bei einem Überfall können Sie mit Hilfe des Funk-Überfalltasters schnell und unauffällig Alarm schalten.



Für Ihr Unternehmen

Ob wichtige Verträge, vertrauliche Unternehmensdaten, Bargeld oder IT-Infrastruktur. Schützen Sie Ihre Unternehmenswerte vor Einbruch, Feuer oder Vandalismus. Lernen Sie bis zu 50 Benutzer in die Secvest ein und behalten Sie dabei die volle Kontrolle über Ihr Alarmsystem. Mit Hilfe des Ereignisspeichers sehen Sie, wer die Zentrale aktiviert oder welcher Melder ausgelöst hat. So wird die Secvest 2WAY zu Ihrem zuverlässigen Sicherheitsmanager.

Wir geben Ihnen Sicherheit



Darauf können Sie sich verlassen

Realisieren Sie Ihre individuellen Vorstellungen von Sicherheit so einfach und bequem wie nie zuvor. Mit einem ABUS Sicherheitsexperten an Ihrer Seite und dank modernster Funktechnologie sind die Alarmzentrale, alle Melder und die Module der Secvest 2WAY im Handumdrehen betriebsbereit. Zusätzlich gewährleistet Ihnen der Fachmann durch einen einfachen Funktionstest Sicherheit.

Vergessen Sie lange Installationszeiten oder aufwendige Montagearbeiten. Die Secvest 2WAY funktioniert, dank Funktechnologie, ohne Kabel zu verlegen und Schlitze zu schlagen. Bei einem Umzug können Sie Ihr Sicherheitssystem einfach mitnehmen.




Die Secvest 2WAY bietet Ihnen nicht nur Sicherheit, sondern auch die Möglichkeit, Ihnen den Alltag durch Home-Automation zu vereinfachen. Mit intelligenten Steuerungs- und Meldefunktionen können Sie z.B. Ihre Rollläden, die Beleuchtung oder die Sauna via Telefon steuern.

- Ihr ABUS Sicherheitsexperte berät Sie zuverlässig und gibt Ihnen das gute Gefühl der Sicherheit
- Vier Schrauben, ein Telefon- und ein Stromanschluss. Das ist alles, was für die Installation der Funkalarmzentrale benötigt wird
- Der Rest funktioniert völlig kabellos. So sind alle Melder und Module nach wenigen Stunden Installationszeit montiert
- Ein professioneller Funktionstest durch den Fachmann gibt Sicherheit

Machen Sie sich keine Sorgen

Immer für Sie da

Secvest 2WAY gibt Ihnen Sicherheit – rund um die Uhr und egal was passiert: Dafür setzt das komplette Alarmsystem auf modernste Funkalarmtechnik und arbeitet mit spezieller Duplex-Antennen-Technologie auf dem störungssicheren 868 MHz Frequenzband.



Sicherheit

Die spezielle Duplex-Antennen-Technologie der Secvest 2WAY ist ein Verfahren, bei dem zwei Antennen am Empfänger verwendet werden, um Interferenz-Effekte bei der Funkübertragung stark zu reduzieren. Durch diese Technologie lässt sich nahezu ausschließen, dass sich der Empfänger in einem sogenannten „Funkloch“ befindet.

Funkemission

Durch die geringe Sendeleistung von maximal 10 Milliwatt beläuft sich die Funkemission der Secvest 2WAY auf nur 0,5% der Leistung von Mobiltelefonen und erlaubt so den bedenkenlosen Einsatz zu Hause oder im Betrieb.

868 MHz Security-Frequenz

Um die ungestörte Verbindung innerhalb des Systems sicher zu stellen, arbeitet die Secvest 2WAY in einem für Sicherheitssysteme reservierten Frequenzband. Sie sendet mit einer eigens für Sicherheitsanlagen reservierten Frequenz, wodurch Störungen durch andere Funkanwendungen oder Funküberlagerungen nahezu ausgeschlossen werden.

Die Secvest 2WAY Produktfamilie

	<p>Secvest 2WAY Funk-Alarmzentrale</p> <ul style="list-style-type: none"> • VdS Home-zertifiziert High-End Funkalarmanlage • 48 Funkzonen für Melder, 2 verdrahtete Zonen „On Board“ • 20 Fernbedienungen, 4 Bedienteile, Secvest Key oder Schlüsselschalter einlernbar • Bis zu 50 Benutzer, jeweils mit Proximity-Chipschlüssel, 250-fach Ereignisspeicher 		<p>FU8000 Sprachversionen D/NL/F</p> <p>FU8006 Sprachversionen UK/DK/I</p>
	<p>Funk-Fenstergriff</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die dezente Lösung für die Sicherheit Ihrer Fenster (erhältlich in weiß, braun oder silber) • Übermittelt zuverlässig den Zustand („offen oder geschlossen“) des Fensters an die Alarmzentrale 		<p>FUxxxx</p>
	<p>Funk-Fensterstangenschloss Set</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung von Fenster und Fenstertüren mit nach innen öffnenden Dreh- und Dreh-Kipp Beschlägen • Detektiert zuverlässig jeden Einbruchversuch und meldet den aktuellen Zustand an die Zentrale 		<p>FUxxxx</p>
	<p>Funk-Türzusatzschloss</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vereint Bedienkomfort und Sicherheit durch einfache Handhabung • Sichern Sie Ihre Türen und aktivieren Sie zusätzlich Ihr gesamtes Alarmsystem mit nur einem Handgriff 		<p>FU8403</p>
	<p>Funk-Fenstersicherung FTS 96 E</p> <ul style="list-style-type: none"> • VdS-anerkanntes, funküberwachtes Fenstersicherungssystem mit über einer Tonne Druckwiderstand • Falschalarmsicher! Reagiert nur auf Aufhebelversuche des Fensters 		<p>z. B. FU8410W (weiß) FU8410B (braun)</p>
	<p>Funk-Bewegungsmelder/Funk-Bewegungsmelder tierimmun</p> <ul style="list-style-type: none"> • Passiv-Infrarotmelder mit 90° Blickwinkel für Eckmontage und bis zu 12 m Erfassungsbereich • Tierimmun (FU8360): Reagiert nicht auf Haustiere bis zu einem Gewicht von 30 kg 		<p>FU8350/FU8360</p>
	<p>Funk-Öffnungsmelder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Klassiker der Außenhautsicherung • Hochwertige Magnetkontakte zur Sicherung von Türen und Fenstern 		<p>FU8320W (weiß) FU8320B (braun) FU8321W (weiß) FU8321B (braun)</p>
	<p>Funk-Glasbruchmelder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für die Überwachung größerer Fensterflächen mit nur einem Melder • Reagiert zuverlässig auf das Geräusch von zerbrechendem Fensterglas 		<p>FU8370</p>
	<p>Funk-Erschütterungsmelder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuverlässige Erkennung von Vibrationen, die typischerweise bei Einbruchversuchen entstehen • Geeignet für Fensterflächen, Türen, Wände oder Tresore 		<p>FU8380</p>
	<p>Funk-Rauchmelder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kombiniertes Rauch- und Maximaltemperaturmelder (65°) mit integriertem Piezo-Alarmgeber • Zur frühzeitigen Erkennung ausbrechenden Feuers in einem Erfassungsbereich von bis zu 40 m² 		<p>FU8340</p>
	<p>Funk-Wassermelder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kombiniertes Melder und Wasserfühler • Löst aus, sobald er mit Wasser in Berührung kommt oder alarmiert alternativ bei sinkendem Wasserstand 		<p>FU8330</p>
	<p>Funk-Notrufsender/Funk-Überfallsender</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zum schnellen Absetzen eines Pflegenotrufs oder Notfallalarms • Diskrete und mobile Alarmierung per Knopfdruck inkl. Gürtel-Clip, Halskordel, Armband und Batterie 		<p>FU8390/FU8305</p>
	<p>Funk-Überfalltaster/Funk-Feuertaster</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schnelles und einfaches Alarmieren per Knopfdruck • Zum Auslösen eines Überfall- oder Feueralarms 		<p>FU8300/FU8310</p>

	Secvest 2WAY Funk-Fernbedienung <ul style="list-style-type: none"> • Aktivierung und Deaktivierung per Knopfdruck • Abfrage und Anzeige des aktuellen Status direkt auf der Fernbedienung via LEDs • Mobile Steuerung innerhalb des Überwachungsbereichs • Manueller Überfallalarm per Tastenkombination 		FU8100
	Proximity-Chipschlüssel <ul style="list-style-type: none"> • Zur komfortablen, berührungslosen Bedienung der Alarmzentrale ohne PIN-Code-Eingabe • Bis zu 50 Chipschlüssel können in die Secvest 2WAY eingelernt werden 		AZ5501
	Secvest Funk-Fernbedienung mit integrierter Panikfunktion <ul style="list-style-type: none"> • Aktiviert und deaktiviert die Secvest 2WAY bzw. Teilbereiche auf Knopfdruck • Reichweite: bis zu 30 m 		FU8150
	Secvest Key 2WAY Funkzylinder <ul style="list-style-type: none"> • Erster Funk-Scharfschaltzylinder der Welt • Bequeme Einknopf-Bedienung mit akustischer Statusmitteilung 		z. B. FU5900
	Secvest 2WAY Funk-Bedienteil <ul style="list-style-type: none"> • Aktivierung und Deaktivierung der Secvest 2WAY, egal ob im Innen- oder Außenbereich • Bedienung per Pin-Code oder mit Proximity-Chipschlüssel 		FU8110
	Secvest 2WAY Funk-Schlüsselschalter <ul style="list-style-type: none"> • Der robuste Funk-Schlüsselschalter ermöglicht das Aktivieren und Deaktivieren der Alarmanlage • Kann im Außenbereich eingesetzt werden und ersetzt die PIN-Code Eingabe 		FU8165
	Funk-Infomodul <ul style="list-style-type: none"> • Informiert jederzeit zuverlässig über den Zustand der Secvest 2WAY • Acht LEDs zur Anzeige aller Vorgänge der Alarmzentrale, mit integriertem Piezo-Alarmgeber 		FU8200
	Funk-Universalmodul <ul style="list-style-type: none"> • Vielseitiges Modul zur Einbindung zusätzlicher Komponenten • Für die Ansteuerung externer Verbraucher, wie z. B. der Außenbeleuchtung 		FU8210
	Funk-Anzeigemodul <ul style="list-style-type: none"> • Für einen schnellen Überblick über den Status von bis zu 16 Meldern (Fenster offen/geschlossen) • Kompatibel mit mechatronischen Produkten und Secvest Funk-Öffnungsmeldern 		FU8403
	Funk-Steckdose <ul style="list-style-type: none"> • Ermöglicht das drahtlose Schalten von Verbrauchern (z.B. Licht) im Alarmfall oder nach Zeitplan • Inklusive LED die Auskunft über den Status (aktiviert/deaktiviert) der Steckdose gibt 		FU8240
	Funk-Außensirene 2WAY (Batteriebetrieben) <ul style="list-style-type: none"> • Akustische Alarmierung mit 105 Dezibel, optische Alarmierung über LED-Blitz-Leiste • Integrierte Stromversorgung, mehrfach Sabotageüberwacht 		FU8220
	Funk-Außensirene 2WAY (230 V) <ul style="list-style-type: none"> • Akustische Alarmierung mit 118 Dezibel, optische Alarmierung über Xenon-Blitzleuchte • Stromversorgung über integriertes Netzteil, mehrfach sabotageüberwacht 		FU8250
	Funk-Innensirene <ul style="list-style-type: none"> • Zur akustischen Unterstützung von Secvest und Funk-Außensirene • Lautstarke Alarmierung mit 90 Dezibel im Innenbereich 		FU8230
	Steckmodule zum Nachrüsten der Secvest 2WAY <ul style="list-style-type: none"> • GSM-Modul zur redundanten Übertragung von Sprachtexten, Leitstellenprotokollen und SMS-Nachrichten über das Mobilfunknetz bei Festnetzausfall; ideal für Gebäude ohne Telefonanschluss • ISDN-Modul zur Übertragung von Sprachtexten und Leitstellenprotokollen über PSTN- und ISDN-Telefonanschlüsse; für Objekte ohne analogen Anschluss • Ethernet-Modul zur Übermittlung von IP-basierten Alarmmeldungen sowie weltweiten Zugriff auf die Secvest 2WAY über die Installationssoftware 		FU8010 GSM-Modul FU8020 ISDN-Modul FU8030 Ethernet-Modul

Unsere Sicherheitspakete für mehr Lebensqualität



Secvest 2WAY „Basis Set“

Das Basis Set beinhaltet alle Komponenten für die Grundausstattung von Privathaushalten, Büros oder Ladengeschäften und kann nachträglich beliebig erweitert werden.

Lieferumfang

- Funkalarmzentrale Secvest 2WAY
- Ein Funk-Bewegungsmelder
- Ein Funk-Öffnungsmelder
- Eine Funk-Fernbedienung mit Panikfunktion
- Ein Proximity-Chipschlüssel

FU8001
Sprachversionen D/NL/F

FU8007
Sprachversionen UK/DK/IT

Secvest 2WAY Komplettpaket „Einbruch und Feuer“

Das Komplettpaket bietet Rund-um-Schutz vor Einbruch und Feuer sowie die Möglichkeit, jederzeit weitere Komponenten der Secvest-Familie zu integrieren.

Lieferumfang

- Funkalarmzentrale Secvest 2WAY
- Zwei Funk-Bewegungsmelder
- Ein Funk-Öffnungsmelder
- Ein Funk-Rauchmelder
- Eine Funk-Fernbedienung mit Panikfunktion
- Ein Proximity-Chipschlüssel

FU8002
Sprachversionen D/NL/F

FU8008
Sprachversionen UK/DK/IT

FAQs

Sie fragen, wir antworten

Wie schütze ich mich optimal?

Mechanische Sicherungen wie Türschlösser und Riegel sind die optimale Ergänzung zu einer elektronischen Alarmanlage. Bestmöglichen Schutz erzielen Sie deshalb mit der Kombination von Elektronik und Mechanik. Secvest 2WAY verbindet dies erstmalig in einem System: Mit den mechatronischen Funk-Komponenten. Sie machen Ihre Alarmanlage zum aktiven Sicherheitsmanager.

Warum Funktechnologie?

Der Einbau einer Funkalarmanlage spart Geld und Zeit, da aufwändige Verkabelungsarbeiten entfallen. Die Secvest 2WAY ist auch für den nachträglichen Einbau geeignet und begleitet Sie bei einem Umzug. Die Anlage ist jederzeit erweiterbar und mit den Funkfernbedienungen, beziehungsweise dem Secvest Key einfach und komfortabel zu bedienen.

Und wie funktioniert das im Alltag?

Sie können unterschiedliche Teilbereiche unabhängig voneinander aktivieren oder deaktivieren. So sichern Sie das Gebäude auf Wunsch von außen, während Sie sich im Inneren frei bewegen, ohne einen Alarm auszulösen.

Was bedeutet Sabotageschutz?

Die Secvest 2WAY ist cleverer als jeder Einbrecher. Nicht nur, dass sie bereits alarmiert bevor jemand eindringt – dank ihrer Notstromversorgung löst sie bei jedem Manipulationsversuch an der Zentrale, den Meldern oder den Sirenen unmittelbar Alarm aus.

Was mache ich bei Falschalarm?

Dank Bidirektionalität schließt die Secvest 2WAY Falschalarme so gut wie aus. Wenn Sie trotzdem einmal versehentlich einen Alarm auslösen, deaktivieren Sie die Secvest 2WAY mit Ihrem persönlichen PIN-Code oder einer Fernbedienung in wenigen Sekunden.

Was ist überhaupt ein stiller Alarm?

Bei einem stillen Alarm machen Sie unbemerkt auf sich aufmerksam, indem eine Sprachmitteilung, eine SMS oder ein Alarmprotokoll automatisch an die Rettungskräfte oder andere Telefon- und Mobilfunknummern übermittelt wird. Die Sirene wird dabei bewusst nicht aktiviert, um ein eventuelles Eskalieren der Situation zu verhindern.

Wie oft fallen Wartungstermine an?

ABUS empfiehlt Ihnen einen jährlichen Sicherheits-Check für Ihr Eigenheim oder Ihr Büro durch Ihren ausgewählten Fachhändler.

Ist die Secvest 2WAY zertifiziert?

Auf Sicherheit aus dem Hause ABUS können Sie sich verlassen: Die Secvest 2WAY ist VdS-Home zertifiziert, erfüllt alle relevanten EN-Normen und steht mit europaweiten Zertifizierungen für geprüfte Sicherheit.

Darauf können Sie sich verlassen – die internationalen Zertifikate der Secvest 2WAY:

Vds Home (VdS ist die unabhängige Prüf- und Zertifizierungsstelle für Brandschutz und Einbruchdiebstahlschutz. Das neue Qualitätssiegel VdS Home stellt eine Anpassung der VdS Richtlinien an die Besonderheiten des Heimanwenderbereichs dar), VSÖ (Verband der

Sicherheitsunternehmen Österreichs), INCERT (Belgischer Qualitätsstandard für Alarmprodukte), NCP (National Center for Prevention; Niederlande), F&P (Forsikring & Pension; Dänisches Sicherheitszertifikat), CE (Conformité Européenne).





Security Tech Germany

ABUS Secvest 2WAY

So sicher, so Secvest

- Die erste Funk-Alarmanlage, die aufgrund mechatronischer Intelligenz aktiv vor Einbruch schützt
- Rundum-Sicherheit: vor Einbruch, Feuer, Wasserschäden, im medizinischen Notfall und bei Überfällen
- Bidirektionale Fernbedienung mit zahlreichen, intelligenten Funktionen, wie z. B. farbige Status LED-Anzeige
- Zentrale mit integrierter Sirene, Notstromversorgung und analogem Telefonwählgerät
- Innovatives Statuslicht und elegantes Design
- VdS-Home zertifizierte, europaweit geprüfte Sicherheit



Weitere Antworten auf Ihre Fragen
auch im Internet unter:

www.abus.com

secvest.®

Ihr ABUS Fachhändler berät Sie gerne:

ABUS Das gute Gefühl der Sicherheit